

**A BETTER
VIEW
OF THE
WORLD**



MeoHunter B

Návod k použití

CZ

CZ NIKDY SE NEDÍVEJTE OPTICKÝM
PŘÍSTROJEM PŘÍMO DO SLUNCE!

EN NEVER LOOK DIRECTLY INTO THE SUN
THROUGH THE DEVICE!

DE SCHAUEN SIE NIEMALS DURCH DAS
OPTISCHE GERÄT DIREKT IN DIE SONNE!

FR NE JAMAIS UTILISER LE DISPOSITIF OPTIQUE
POUR REGARDER LE SOLEIL DIRECTEMENT !

IT NON GUARDARE MAI DIRETTAMENTE IL SOLE
ATTRAVERSO LO STRUMENTO OTTICO!

ES NUNCA MIRE AL SOL DIRECTAMENTE MEDIANTE
NINGÚN TIPO DE INSTRUMENTO ÓPTICO!

PT NUNCA OLHE DIRETAMENTE PARA O SOL COM
O DISPOSITIVO ÓPTICO!



Vážený zákazníku,

Veškerá optická zařízení vyráběná a prodávaná společností Meopta s.r.o. jsou vyráběna s využitím nejmodernějších technologií a standardů a nabízejí svým uživatelům dlouhodobou spokojenost.

S cílem zajistit spolehlivou a bezproblémovou životnost využívá Meopta s.r.o. této příležitosti, aby Vám poskytla podrobné informace o funkcích, údržbě a bezpečném používání zakoupeného optického zařízení.

Před instalací a použitím optického zařízení si, prosím, pečlivě prostudujte tento návod.

V případě reklamace nebo závady kontaktujte svého prodejce nebo přímo výrobce – Meopta s.r.o.
Informace o našich výrobcích, novinkách i prodejcích najdete na adrese **www.meoptasportsoptics.com**.

▼ MeoHunter B



MG-AL TĚLESO

Těleso z hořčíko-hliníkové slitiny.



ERGONOMICKÝ

Dokonale vyvážený ergonomický design.



VODOTĚSNÝ

Binokulární dalekohledy jsou vodotěsné i v případě ponoření pod vodní hladinu, jsou dokonale chráněné proti obvyklé vzdušné vlhkosti, dešti i sněhu.



ODOLNÝ

Odolná mechanická konstrukce a gumový návlek chrání dalekohled před vnějším poškozením.



ANTIREFLEXNÍ VRSTVY

Antireflexní vrstvy zajišťují mimořádnou propustnost.



PLNĚNÝ DUSÍKEM

Dalekohledy jsou hermeticky uzavřené, plněné inertním plynem, což zabraňuje vnitřnímu rosení.



VÝSUVNÉ OČNICE

Pro pohodlné pozorování s brýlemi i bez nich.



HYDROFOBNI VRSTVY


Vnější optické povrchy jsou opatřeny speciální vrstvou odpuzující vodu.

▽ 1. POPIS PŘÍSTROJE

MeoHunter B 8x42

MeoHunter B 10x42

- 01. Pogumované těleso dalekohledu (levá a pravá větev)
- 02. Objektiv
- 03. Okulár s výsuvnými očnicemi
- 04. Točítka ostření
- 05. Točítka dioptrické korekce
- 06. Otočný středový kloub dalekohledu se stativovým úchytem (po odšroubování krytky)




MeoHunter B CZ

▼ 2. NASTAVENÍ DIOPTRICKÉ KOREKCE


Postup nastavení dioptrické korekce:

- ▶ zakrýt pravý objektiv krytkou
- ▶ zaostřit točítkem (04)
- ▶ odkrýt pravý objektiv a zakrýt levý objektiv krytkou
- ▶ zaostřit točítkem (05) (pozor, neotáčet přitom točítkem 04)



CZ **MeoHunter B**

▼ 3. NASTAVENÍ MEZIOČNÍ (INTERPUPILÁRNÍ) VZDÁLENOSTI



▽ 4. ZAOSTŘENÍ OBRAZU

Pro doostření při změně pozorované vzdálenosti používejte pouze středové točítko ostření (04).



▽ 5. NASTAVENÍ VÝSUVNÝCH OČNIC

Pozorování bez brýlí - očnice (03) otáčením doleva vysuňte do max. polohy. Podle požadavku lze nastavit s kliknutím i do dvou mezipoloh. Pozorování s brýlemi - ponechte očnice v zasunuté poloze.



▼ 6. POUŽITÍ POPRUHU A BRAŠNY

Součástí balení je i popruh pro pohodlné nošení. Lze jej použít pro dalekohled nebo brašnu.

K upevnění na dalekohled použijte oka na bočních stranách jednoduchým provlečením koncové části popruhu. Podle uvážení lze provléct i oky krytky okuláru.

K upevnění popruhu na brašnu postupujte stejně jako na dalekohled.

Součástí balení jsou koncové části popruhu navíc. Pro snadnou změnu použití popruhu na dalekohled nebo brašnu podle uvážení.



CZ **MeoHunter B**

▽ 7. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

▽ DŮLEŽITÉ:

- 1. DALEKOHLEDY CHRAŇTE PŘED PÁDY A NÁRAZY NA TVRDÉ PŘEDMĚTY**
- 2. OPTICKÉ PLOCHY ČISTĚTE JEN DOPORUČENÝM ZPŮSOBEM**
- 3. OPTICKÉ PLOCHY CHRAŇTE KRYTKAMI**
- 4. PŘI POZOROVÁNÍ S BRÝLEMI PONECHTE OČNICE V ZASUNUTÉ POLOZE**

Dalekohledy Meopta mají robustní prachotěsnou a vodotěsnou konstrukci, avšak stejně jako jiné optickomechanické přístroje vyžadují opatrnou manipulaci a ochranu optických ploch před poškozením.

Není-li dalekohled používán, je vhodné chránit vnější optické plochy přiloženými krytkami. Prach usazený na mechanických částech dalekohledu odstraníme jemnou látkou, prach na optických částech odstraníme ofouknutím, případně lehkým otřením antistatickou utěrkou rovněž přiloženou k dalekohledu. Po použití dalekohledu v dešti doporučujeme důkladné vysušení měkkou látkou.

Dalekohledy skladujte na suchém, větraném místě. V případě skladování v extrémně vlhkých nebo tropických podmínkách doporučujeme uložit dalekohled v obalu společně s lapačem vlhkosti, např. silikagelem.

▽ 8. OBSAH BALENÍ

Dalekohled

Krytky objektivu a okuláru

Popruh dalekohledu

Náhradní konce popruhu 2ks

Optická utěrka

Brašna

Popruh brašny

Návod

▼ 9. PARAMETRY

	8x42	10x42
Zvětšení	8x	10x
Průměr objektivu (mm)	42	42
Zorné pole (°)	7,5	6
Zorné pole (m/1000m)	131	105
Vzdálenost výstupní pupily (mm)	17	15
Průměr výstupní pupily (mm)	5,2	4,2
Minimální pozorovací vzdálenost (m)	2,5	3
Dioptrický rozsah okuláru (Dpt)	±4	±4
Rozměry přístroje - délka (mm)	143 - 151,5	143 - 151,5
Šířka při vzdálenosti očí 65mm (mm)	125	125
Rozměr stativového uchycení	1/4"	1/4"
Hmotnost přístroje (g)	785	765

Angloamerické jednotky

	8x42	10x42
Zvětšení	8x	10x
Průměr objektivu (mm)	42	42
Zorné pole (°)	7,5	6
Zorné pole (ft/1000yd)	393	315
Vzdálenost výstupní pupily (in)	0,67	0,59
Průměr výstupní pupily (in)	0,21	0,17
Minimální pozorovací vzdálenost (ft)	8,2	9,84
Dioptrický rozsah okuláru (Dpt)	±4	±4
Rozměry přístroje - délka (in)	5,6 - 6	5,6 - 6
Šířka při vzdálenosti očí 2,56 in (in)	4,9	4,9
Rozměr stativového uchycení	1/4"	1/4"
Hmotnost přístroje (oz)	27,6	27

▽ 10. POKYNY PRO LIKVIDACI

▽ DŮLEŽITÉ:

POKYNY PRO LIKVIDACI VÝROBKU A JEHO ČÁSTÍ PO UPLYNUTÍ DOBY ŽIVOTNOSTI.

Pro zákazníky v Evropské unii

Zařízení je v souladu se směrnicemi Evropské unie 2011/65/EU, 2012/19/EU a 2014/30/EU.

Výrobek

Po ukončení životnosti likvidujte zařízení jako odpad kategorie O – katalogové číslo 200301 - směsný komunální odpad.

Informace pro zákazníky mimo Evropskou unii

Po ukončení životnosti výrobku se prosím řiďte místními předpisy pro nakládání s odpady. Způsob likvidace se může lišit v závislosti na zemi.

Obrázky použité v tomto návodu slouží jako ilustrační a mohou se částečně (mírně) lišit od vámi zakoupeného výrobku.

MeoHunter B – CZ – 1085558 rev. B

Meopta s.r.o.

Kabelíkova 1
Přerov 750 02
Czech Republic
tel. +420 581 241 111
www.meopta.com

